

Ablauf für eine BERA-Untersuchung (Hörtestung) im Schlaf

- Sie wecken bitte Ihr Kind mindestens 1 Stunde früher als üblich
- **Auf der Herfahrt sollte Ihr Kind NICHT schlafen. Nur wenn Ihr Kind hier müde und wach ankommt, werden wir die Untersuchung durchführen können!**
- Wenn Sie kommen, wird bei Ihrem Kind die Haut an Stirn und hinter den Ohren mit einer Peeling-Paste entfettet
- ggf. erhält Ihr Kind zur Schlafhilfe (nach Gewicht dosiert) das körpereigene Hormon Melatonin. Dieses Pulver kann mit Brei oder Milch vermischt eingenommen werden.
- Sie fahren Ihr Kind im Kinderwagen in den Schlaf. Oder Ihr Kind schläft in einem abgedunkelten Raum auf einer Liege, Ihrem Arm oder im Tragesack ein
- Sollte Ihr Kind nach 30 Minuten nicht schlafen, kann ggf. Melatonin ein zweites Mal gegeben werden
- Erst wenn Ihr Kind schläft, kann die Hörtestung (BERA) durchgeführt werden

Bitte mitbringen:

- gelbes oder grünes Vorsorgeheft
- falls Ihr Kind bereits Breikost isst: Brei oder Pudding und einen Löffel
- ggf. Kinderwagen oder Tragesack
- Im Maxi Cosi kann **keine** Messung durchgeführt werden!

Alle Infos auch hier:

